


5



Поздравляем, вы успешно собрали 3 х створчатый шкаф спальни «Мария-Луиза»!

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Не следует открывать двери более чем на 90° — это приводит к поломке петель и основ. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

3. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических воздействий. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.


4. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии.

5. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Ивару®

Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ
по сборке и эксплуатации
3х створчатого шкафа
спальни «Мария-Луиза 3»
Высота: 2 300мм Ширина: 1350мм Глубина 530мм



426028, г. Ижевск, ул. О.Кошевого 2/4
тел./факс: (3412) 655-082, 655-083, (912) 859-00-39
sale@ivaru.ru www.ivaru.ru





Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93. Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Взрыв-схема изделия

4

Заднюю стенку, дно ящика и подпятник крепим на гвозди 2x2,5




2



3

На фасады с зеркалом ручки крепить винтами 121, со стороны зеркала через втулку 120, и шайбу 245.



Комплектность поставки

| № | Наименование деталей | Размер (мм) | Кол-во |
|----|----------------------------|-------------|--------|
| 1 | Дно | 1318x530 | 1 |
| 2 | Верхний горизонтальный щит | 1350x530 | 1 |
| 3 | Левый бок | 2284x530 | 1 |
| 4 | Правый бок | 2284x530 | 1 |
| 5 | Перегородка левая | 2204x530 | 1 |
| 6 | Перегородка правая | 2204x530 | 1 |
| 7 | Горизонтальный щит | 434x530 | 3 |
| 8 | Полка | 434x530 | 2 |
| 9 | Цоколь | 1318x64 | 2 |
| 10 | Левый бок ящика | 500x120 | 2 |
| 11 | Правый бок ящика | 500x120 | 2 |
| 12 | Задняя стенка ящика | 376x120 | 2 |
| 13 | Фальш-панель ящика | 376x120 | 2 |
| 14 | Дверь левая | 2064x447 | 1 |
| 15 | Дверь правая | 2064x447 | 1 |
| 16 | Дверь с зеркалом | 1713x447 | 1 |
| 17 | Фасад ящика | 447x155 | 2 |
| 18 | Накладка верхняя | 1348x182 | 1 |
| 19 | Накладка нижняя | 1348x80 | 1 |
| 20 | Задняя стенка ДВП | 2232x448 | 3 |
| 21 | Дно ящика ДВП | 404x497 | 2 |

Перечень фурнитуры

| № | Наименование деталей | Рисунок | Кол-во |
|-----|----------------------|---------|--------|
| 51 | Винт-конфирмат 7*50 | | 48 шт. |
| 64 | Петля накладная | | 8 шт. |
| 66 | Петля полунакладная | | 4 шт. |
| 169 | Ручка | | 5 шт. |
| 112 | Полкодержатель | | 8 шт. |

| | | | |
|-----|--------------------------|--|---------|
| 92 | Стяжкаэксцентриковая | | 18 шт. |
| 140 | Штанга овальная | | 4 шт. |
| 99 | Подпятник | | 8 шт. |
| 175 | Гвоздь 2x2.5 | | 144 шт. |
| 80 | Направляющая L500 | | 2 шт. |
| 121 | Винт 4x30 | | 1 шт. |
| 120 | Втулка для стекла | | 1 шт. |
| 110 | Шайбамебельная | | 30шт. |
| 140 | Штангодержатель | | 8 шт. |
| 54 | Шуруп 3,5*16 | | 88шт. |
| 56 | Заглушка для конфирмат | | 16 шт. |
| 57 | Заглушка для эксцентрика | | 10 шт. |
| 108 | Ключ 4мм | | 1 шт. |
| 245 | Шайба пластиковая | | 2 шт. |

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

1. Рекомендуется два человека.
2. Отвёртки или шуруповёрт с насадками (одна плоская, 2 вида крестовых отвёрток).
3. Шестигранник (входит в комплект поставки).
4. Молоток.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить непосредственно на месте установки изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.

1

